

Helse- og atferdsundersøkelsen hos

Finsk støver



Oslo 1.5.2024

Rapporten er raseklubbens og Veterinærhøgskolens eiendom. Hele eller deler av rapporten skal ikke brukes/publiseres uten samtykke fra og i samarbeid med raseklubben/Veterinærhøgskolen

Forord

Helse- og atferdsundersøkelsen for Finsk støver er nå ferdig. Denne rapporten er en kombinasjon av litt tekst og mange tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper. Det er hovedfokus på viktige/ hyppig registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er ubetydelig slik at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.

Presentasjon av resultater

Resultatene er noen ganger oppgitt som prosenter og noen ganger som et antall. Besvarelser som er angitt i prosenter kan noen ganger gi et ganske grovt bilde. Spesielt vil det i **undergrupper** med lave tall kunne gi et feil inntrykk. Det kan f.eks. vise seg som veldig høye prosenter f.eks. «100%», men som faktisk bare består av en hund eller to- hvis det blir regnet ut ifra forekomsten av et spesielt symptom. Det kan eksempelvis være at 2 hunder hadde albueddsdysplasi og begge haltet (=100%). Det er åpenbart at slike prosenter blir svært usikre når tallene er lave. I slike tilfeller er det bedre å bruke de reelle tallene. Det er derfor spesielt viktig at en ser prosenter i sammenheng med antall hunder i gruppen som en uttaler seg om.

Ofte er det et hovedspørsmål (f.eks. om en hund har hatt en sykdom/sykdomsgruppe) og noen underspørsmål som er ment å spesifisere for de som har svart ja på hovedspørsmålet. I noen tilfeller vil ikke tallene stemme helt mellom totalantallet «ja» i hovedspørsmål og underspørsmål. Det kan skyldes at noen som har svart «nei» på et hovedspørsmål –likevel har svart på spesifiseringen i underspørsmålet. Likeledes kan antall anmerkninger i noen tabeller være høyere enn sumtallet under tabellen, særlig når det er mulig å krysse av på flere ting for samme hund. Et tenkt eksemel vises under

Sykdom	Antall
Hosting	3
Nysing	4
N (sum)	6

I dette eksempelet er det gitt anmerkning på 6 hunder; 3 hunder med hoste og 4 hunder med nysing. Siden det totalt sett er 7 anmerkninger på 6 hunder, betyr det at en hund har hatt anmerkning på både hosting og nysing.

Undersøkelsen er en oppsummering av eiernes besvarelser og gir forhåpentligvis et godt uttrykk for den reelle situasjonen i rasen. Vanligvis er det ingen grunn til å tro noe annet. Det går imidlertid fram noen steder at alle ikke har svart på alle spørsmål. Årsaken til dette er uklart, man kan skyldes at en ikke finner et alternativ som passer.

Antall svar og svarprosent

I undersøkelsen kom det inn over 272 besvarelser. Alle har ikke svart på alle spørsmål. Antallet svar varierer derfor fra enkeltspørsmål til enkeltspørsmål, slik at summen av de enkelte svaralternativer ofte ikke vil summere seg til samme tall. Husk at det er **hovedtrender vi ser etter for å få et inntrykk av hva som er vanlig på rasen**. Spesielt når en ser innad i noen undergrupper med få observasjoner vil de registrerte tallene være bedre enn å bruke prosenttall. Det vil derfor noen ganger, særlig for små tall, bli gitt faktiske antall registreringer fordi et prosenttall kan gi et feil inntrykk.

Fordi det ikke finnes noen offisiell registrering av dødsdato for norske hunder, er det ikke mulig å vite hvor mange levende hunder vi har for hver rase. Det er derfor vanskelig å få et godt bilde på svarprosenten på en undersøkelse som dette, fordi en ikke vet hvor mange som faktisk kunne ha svart. Likeledes er det svart på noen avdøde hunder for å få dødsårsaker. Fra 2013-2022 (siste 10 år) ble det registrert ca 1632 Finsk støvere i NKK. Prosent svar **relativt til registreringstallene siste 10 år**, er ~17% (272/1632). Dette er et resultat som er lavere enn det de fleste raseklubber klarer å oppnå.

Dødsårsaker

For å få et bilde på dødsårsaker har det vært nødvendig at noen svarer på helse også på døde hunder. Det ble gitt opplysninger om 50 døde hunder. Det burde gi et godt inntrykk av ulike dødsårsaker.

«Temperaturmåling»

Helseundersøkelsen er ment å gi en indikasjon på forekomsten av ulike sykdommer og atferdsutfordringer, og gi raseklubben en oversikt over forekomsten av de vanligste utfordringene.

Oslo 1.5.2024

Frode Lingaas

Generell beskrivelse (del 1)

Alder



Gjennomsnittsalderen på hundene i undersøkelsen var ca 4,7 år (221 levende hunder med opplysninger om alder). 16 hunder var under 1 år, 1 var ca 1 år og 13 hunder var ca 1,5 år.

Det ble gitt opplysninger om 50 døde hunder (med oppgitt alder). De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 7,4 år (hannhunder 6,2 (21 stykk) og tisper 8,3 år (29 stykk)).

Hundens kjønn

Det var noe overvekt av tisper i undersøkelsen (~59%).

Antall svar: 272

Svar	Antall	% av svar	
Tispe	160	58.8%	 58.8%
Hannhund	112	41.2%	 41.2%

Kastrering

~2,8% av hannhundene (3) og 8,8 (14) av tispene.
2 av 3 hannhunder ble kirurgisk kastret.

Gjennomsnittsalder ved kastrasjon var 5,9 år for tispene, hannhundene var kastret ved hhv 1,6 og 8 år.

Kastrasjon-årsak-kjønn

Ikke alle oppga en årsak til kastrasjonen. Blant de som oppga årsak går fordelingen på årsak fram av grafene under.

Hannhundeierne oppgir at uønsket atferd og «annet» var årsak til kastrasjonen.





Hva er årsaken til steriliseringen av din tispe?

Antall svar: 14

Svar	Antall	% av svar	
Uønsket atferd	0	0%	0%
Helseårsaker	8	57.1%	 57.1%
Praktiske årsaker	4	28.6%	 28.6%
Annet	2	14.3%	 14.3%

Du har svart at tisper er kastret pga helseårsaker? Hva slags type problem har/hadde den?

Antall svar: 8

Svar	Antall	% av svar	
Hyppig innbilt svangerskap	1	12.5%	 12.5%
Livmorbetennelse	6	75%	 75%
Problemer i forbindelse med fødsel	1	12.5%	 12.5%
Annet	1	12.5%	 12.5%

Det er livmorbetennelse som er blant de viktigste årsakene til kastrasjon av tisper.

Kontakt og deltagelse i forskning?

Ca 97% av eierne kan kontaktes for spørsmål og majoriteten av eiere til de levende hundene er villige til å bidra med blodprøver eller svaber (95%) i forskningsprosjekter angående rasens helse.

Når overtok du hunden?

Ca 89 % av eierne overtok hunden ved 8-10 ukers alder eller seinere.

Når overtok du hunden?

Antall svar: 267

Svar	Antall	% av svar	
Eget oppdrett - hatt hunden siden fødsel	30	11.2%	11.2%
Overtok ved ca. 8-10 uker	199	74.5%	74.5%
Overtok ved 2,5 - 5 måneder	20	7.5%	7.5%
Overtok da hunden var 6-12 måneder	4	1.5%	1.5%
Overtok da hunden var over et år	14	5.2%	5.2%

Brukes hunden din på jakt?

Antall svar: 220

Svar	Antall	% av svar	
Ja	204	92.7%	92.7%
Ja, brukt tidligere, for gammel nå	5	2.3%	2.3%
Nei	3	1.4%	1.4%
Nei, foreløpig for ung	8	3.6%	3.6%

Du har svart at hunden brukes på jakt, hvor mange dager i året brukes den (evt ble brukt hvis gammel)?

Antall svar: 209

Svar	Antall	% av svar	
mindre enn 10 dager	8	3.8%	3.8%
11-20	14	6.7%	6.7%
21-30	42	20.1%	20.1%
mer enn 30	145	69.4%	69.4%

Hvor mye mosjon/aktivitet får hunden i det daglige utenfor jaktperioden?

Svar	Luft/kosetur mindre enn 0,5 t	Rolig gange 0,5 til 1 time	Rolig gange over 1 t	Rask gange 0,5-1 t	Rask gange over 1 time
Ukedag	55 20.8%	75 28.4%	31 11.7%	55 20.8%	48 18.2%
Helg	16 6.2%	69 26.8%	43 16.7%	47 18.3%	82 31.9%

Har hunden vokst opp med/levd sammen med flere hunder i husholdningen?

Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Nei	63	23.4%	23.4%
Ja, 1 hund	98	36.4%	36.4%
Ja, flere hunder	108	40.1%	40.1%

Har hunden vokst opp med/levd sammen med andre dyreslag i huset? (flere svar mulig)

Antall svar: 270

Svar	Antall	% av svar	
Nei	189	70%	70%
Ja, katt	68	25.2%	25.2%
Ja, andre dyr	14	5.2%	5.2%








Har hunden vokst opp med/levd sammen med barn i husholdningen?

Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Nei	116	43.1%	43.1%
Ja, barn under 10 år	98	36.4%	36.4%
Ja, barn over 10 år	92	34.2%	34.2%

Blir hunden brukt regelmessig (eller har den blitt brukt) til noen av følgende aktiviteter (flere svar mulig)

Antall svar: 270

Svar	Antall	% av svar	
Ingen spesielle aktiviteter	8	3%	 3%
Jakt	262	97%	 97%
Jaktprøve	148	54.8%	 54.8%
Utstilling	175	64.8%	 64.8%
Lydighet	18	6.7%	 6.7%
Redningsarbeid	0	0%	0%
Apportering	0	0%	0%
Blodspor/ettersøk	1	0.4%	 0.4%
Agility	0	0%	0%
Andre aktiviteter	32	11.9%	 11.9%

Bare ca. 3% av eierne oppgir at de ikke driver med «spesielle aktiviteter», men 97% oppgir jakt, 55% oppgir jaktprøver og 65% oppgir utstilling.

Del II, Fysisk helse






GENERELL HELSE

Hvordan er hundens generelle helse?

~92% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 4,4% vurderte helsen til middels. 3,7 prosent karakteriserte helsen som dårlig.

Hvordan er hundens generelle helse?

Antall svar: 270




Svar	Antall	% av svar	
Meget god	199	73.7%	 73.7%
God	49	18.1%	 18.1%
Middels	12	4.4%	 4.4%
Dårlig	7	2.6%	 2.6%
Meget dårlig	3	1.1%	 1.1%

Hud, hårlag og ører

Har hunden noen gang hatt problemer med hud/pels/øre? Symptomer kan f.eks være håravfall, hårløse flekker, kløe, utslett, eksem, kviser, blemmer eller skorper.

Hud, hårlag og ører

Antall svar: 268

Svar	Antall	% av svar	
Ja	78	29.1%	 29.1%
Nei	189	70.5%	 70.5%
Vet ikke	1	0.4%	 0.4%


















~29% responderte på at hunden har hatt problemer med hud/pels/øre

Det var mulig å merke av for kategoriene under, og resultatene er gitt etter hver kategori (antall hunder som har spesifisert ulike typer hudproblemer, hver eier kan krysse av på flere);

Hvis ja over-hvilket av følgende problemer har hunden hatt?

OBS; %-tallene er i forhold til antall som har besvart. (Det er noen flere som har krysset av her enn som har svart «ja» på spørsmålet over)

Antall svar: 87

Svar	Antall	% av svar	
Kløe/hudirritasjon	34	39.1%	 39.1%
Hyppig/kronisk hudbetennelse/eksem/utslett	11	12.6%	 12.6%
Hyppig/kronisk ørebetennelse	10	11.5%	 11.5%
Har hatt ørebetennelse, men sjelden	28	32.2%	 32.2%
Hårløse flekker	12	13.8%	 13.8%
Røde eller såre poter	12	13.8%	 13.8%
Overdreven røyting/hårtap	4	4.6%	 4.6%
Analkjertelproblem	6	6.9%	 6.9%
Fettkuler	10	11.5%	 11.5%
Tilstoppet talgkjertel	1	1.1%	 1.1%
Hudsvulst	2	2.3%	 2.3%
Parasitter	2	2.3%	 2.3%
Kløløsning	0	0%	0%
Furunkulose (byll, betennelse mellom tær)	6	6.9%	 6.9%
Kloskade	6	6.9%	 6.9%
Våteksem	3	3.4%	 3.4%
Demodex/hårsekkmidd	1	1.1%	 1.1%
Annet	9	10.3%	 10.3%

Det er registrert flest hunder med kløe/hudirritasjon, ørebetennelse samt røde eller såre poter. Videre en del hårløse flekker og fettkuler.

Du har svart at hunden din har hatt problemer med hud/pels/øre. Hvor store er problemene?

Antall svar: 70

Svar	Antall	% av svar	
Hunden klør av og til	34	48.6%	48.6%
Hunden klør ganske ofte og trenger ofte behandling	5	7.1%	7.1%
Hunden er tydelig plaget innimellom	5	7.1%	7.1%
Hunden er sterkt plaget av hudproblemene	10	14.3%	14.3%
Usikker	16	22.9%	22.9%

Er hunden din diagnostisert med allergi/atopi?

Antall svar: 270

Svar	Antall	% av svar	
Ja, diagnose hos veterinær	17	6.3%	6.3%
Ja, tror den har allergi	5	1.9%	1.9%
Nei	243	90%	90%
Vet ikke	5	1.9%	1.9%

Du har svart at du tror hunden har allergi, hvordan ble diagnosen stilt?

Antall svar: 22

Svar	Antall	% av svar	
Med positiv blodprøve	14	63.6%	63.6%
Med positiv prikktest	0	0%	0%
På bakgrunn av symptomer	8	36.4%	36.4%
Vet ikke	0	0%	0%

Ca 6% oppgir at hunden har bekreftet allergi, mens ca 2% tror hunden har allergi. Ca 64% av de med bekreftet allergi fikk diagnosen ved blodprøve/prikktest.

Er hunden din diagnostisert med fôrallergi/intoleranse?

Antall svar: 270

Svar	Antall	% av svar	
Nei	259	95.9%	95.9%
Ja	4	1.5%	1.5%
Vet ikke	7	2.6%	2.6%

1,5 % har bekreftet fôrallergi.

Demodex (hårsekkmidd)

Bare 1 eier oppgir demodex.

FORDØYELSESSYSTEMET

Tenner

Har hunden hatt feil eller problemer med tenner?

Antall svar: 270

Svar	Antall	% av svar	
Nei	254	94.1%	94.1%
Ja	14	5.2%	5.2%
Vet ikke	2	0.7%	0.7%

5,2% har anmerkninger på tenner.

Hvis ja over; har hunden hatt en eller flere av følgende tannfeil?

Antall svar: 14

Svar	Antall	% av svar	
Melketenner som ikke felles som valp	5	35.7%	35.7%
Underbitt, for lang underkjeve	2	14.3%	14.3%
Medfødt tannmangel	0	0%	0%
Overbitt, lang overkjeve	0	0%	0%
Skjevt bitt	0	0%	0%
Feilstilte hjørnetenner	0	0%	0%
Overproduksjon av tannstein	4	28.6%	28.6%
Dårlig eller lite tannemalje	0	0%	0%
Epulis (kuler i tannkjøttet) eller tannkjøtt som vokser over tennene?	1	7.1%	7.1%
Annet	2	14.3%	14.3%

Det er melketenner som ikke felles som valp, tannstein og underbitt som er hyppigst registrert hos de 14 som har anmerkninger på tenner.



Har tannfeilen skapt problemer for hunden eller krevd behandling hos veterinær?

9 eiere har krysset av for at tannfeil har krevd behandling.

Har hunden hatt vedvarende, tilbakevendende eller alvorlige fordøyelsesproblemer?

Symptomer kan være oppkast, diare, forstoppelse, vekttap og appetittforandring.

Antall svar: 268





Svar	Antall	% av svar	
Ja	16	6%	 6%
Nei	252	94%	 94%
Vet ikke	0	0%	0%

6% av hundene har hatt vedvarende/alvorlige fordøyelsesproblemer.

Det er spurt om spesifikke symptomer under. Det er diare/oppkast som er vanligst observert.




Kryss av hvis den har hatt noen av følgende mage/tarm sykdommer/symptomer

Antall svar: 13

Svar	Antall	% av svar	
Gjentatte episoder med diare	8	61.5%	 61.5%
Gjentatte episoder med oppkast	4	30.8%	 30.8%
Gjentatte episoder med buksmerter	0	0%	0%
Alvorlig tarminfeksjon (eks Parvovirus)	0	0%	0%
Magesår/gastritt	2	15.4%	 15.4%
Kronisk diare	1	7.7%	 7.7%

Har hunden hatt tilfeller av blodig diare?

Antall svar: 262

Svar	Antall	% av svar	
Nei	244	93.1%	 93.1%
Ja, en gang	14	5.3%	 5.3%
Ja, flere ganger	4	1.5%	 1.5%

Ca 7% av hundene har hatt blodig diare en eller flere ganger.

Mandler

15 hunder har hatt betennelse i tonsillene, 3 oppgir at de hadde betennelse og måtte fjernes.

Har den hatt fremmedlegeme som måtte fjernes av dyrlege?

4 hunder oppgis å ha hatt fremmedlegeme som måtte fjernes av dyrlege.

Har den spiserørsutvidelse ("Megaoesophagus")

10 (3,8%) hunder er registrert med dette.

Har hunden hatt leversykdom?

Ingen hunder er registrert med leversykdom;

Har hunden hatt problemer med bukspyttkjertelen?

3 hunder (1,1%) er registrert med dette, 1 nedsatt funksjon, 2 hadde akutt betennelse.

Brokk

10 hunder oppgis med brokk; alle spesifisert som navlebrokk, ingen lyskebrokk. Ingen av hundene er operert;

Du har svart at hunden har hatt navlebrokk; Størrelse? Operert?

Antall svar: 10

Svar	Antall	% av svar	
Lite brokk som "forsvant av seg selv"	2	20%	20%
Lite brokk uten betydning	7	70%	70%
Har tydelig brokk- ingen problemer	1	10%	10%
Hunden ble operert	0	0%	0%

HJERTE/KARSYSTEMET

Har hunden hatt symptomer på hjertesykdom? (f.eks. kramper, besvimelse, nedsatt utholdenhet eller pustebesvær)

8 eiere oppgir at hunden har hatt symptomer på hjertesykdom.

Antall svar: 7

Svar	Antall	% av svar
Nedsatt utholdenhet, henger etter på tur	6	85.7%
Hoste	2	28.6%
Besvimelse	1	14.3%
Kramper	1	14.3%
Liten av vekst eller tynn	0	0%

Har hunden et eller flere kjente hjerteproblemer?

Antall svar: 8




Svar	Antall	% av svar
Nei	2	25%
Medfødt hjertefeil	1	12.5%
Hjertemuskelsykdom	1	12.5%
Hjerterytmeforstyrrelser	2	25%
Bilyd	5	62.5%
Klaffefeil	1	12.5%
Hjertesvikt	2	25%
Annet	0	0%

LUFTVEIER

Har hunden hatt symptom på sykdom i luftveisorganene (nese, luftrør, lunger)? F.eks tungpustethet, rennende nese, nysing eller pesing?

22 hunder (8,3%) har hatt tegn på sykdom i luftvegene.

Antall svar: 266

Svar	Antall	% av svar	
Ja	22	8.3%	
Nei	237	89.1%	
Usikker	7	2.6%	

Hvis "Ja" over; -kryss av dersom du kjenner årsaken til hundens problemer (prosent i forhold til de som har besvart dette spørsmålet)

Antall svar: 24

Svar	Antall	% av svar
Nesekatarr, snue, rhinitt	3	12.5%
Bronkitt	1	4.2%
Lungebetennelse	2	8.3%
Tracheal kollaps (luftrør som kollapser)	0	0%
Lungeødem	0	0%
Annet	18	75%

4 eiere oppgir at hunden puster tungt ved mye pollen.

67 eiere (25%) oppgir at det har vært mistanke om nesemidd på hunden. (Det er mulig at av disse omfattes av de 18 som har svart «annet» i tabellen over)

Har hunden hatt diagnosen kennelhoste?

13 hunder (4,9%) har hatt kennelhoste.

ØYESYKDOMMER

Har, eller har hunden noen gang hatt sykdom i øye eller øyelokk? (herunder ektropion, entropion, cherry eye)?

Anmerkninger på øye er registrert hos 21 hunder (7,8%). Eierne har spesifisert følgende om hunder som har anmerkninger på øye:

Har hunden hatt sykdom i eller problemer med noe av det følgende? Flere valg mulig. Senere kan du spesifisere det du har merket av

Antall svar: 28

Svar	Antall	% av svar	
Øyelokk/blinkhinne (f.eks. feilstilte øyehår, entropion, ektropion, cherry eye)	5	17.9%	17.9%
Rennende øyne	19	67.9%	67.9%
Øyebetennelse/øyekatarr	10	35.7%	35.7%
PPM - persisterende pupillmembran	0	0%	0%
Hornhinnen	0	0%	0%
Regnbuehinnen	0	0%	0%
Linsen (f.eks. katarakt)	0	0%	0%
Netthinnen (f.eks. PRA)	0	0%	0%

(prosent oppgitt i forhold til de som har besvart dette spørsmålet. Det er flere som har besvart dette spørsmålet enn de som bekreftet sykdom/feil i øye/øyelokk forrige i spørsmål)

Det er rennende øyne og øyebetennelse, samt noen problemer med øyelokk som er vanligst rapportert.

Hvor ofte har hunden hatt øyebetennelse/øyekatarr? Velg det svaret du synes er nærmest

Antall svar: 9

Svar	Antall	% av svar	
1-2 ganger i løpet av livet	8	88.9%	88.9%
1-2 ganger i året	1	11.1%	11.1%
3 eller flere ganger i året	0	0%	0%
Mer eller mindre kontinuerlig	0	0%	0%

- Ingen hunder er registrert med katarakt/grå stær
- Ingen hunder er rapportert med glaukom
- 5 hunder har hatt betennelse i regnbuehinnen (uveitt)

Bare 11 hunder har vært øyelyst

Har hunden **Progressiv Retinal Atrofi (PRA)**?

Ingen hunder er registrert med PRA

1 eier har krysset av på «annet» på spørsmålet «Har hunden hatt andre sykdommer i netthinnen?»

Sykdom i ØYELOKK, har hunden hatt noe av det følgende?

Antall svar: 10

Svar	Antall
Trange eller tette tårekanaler	1
Ekstra eller feilstilte øyehår (distichiasis, ectopisk cilie)	0
Kul/svulst på øyelokk	0
Innoverbøyde øyelokk (entropion)	2
Hengende øyelokk (ektropion)	7
Cherry eye/ prolaps av tårekjertelen	0



Operasjon knyttet til øyelokk;

1 med entropion operert

0 med ektropion operert

Hvordan bedømmer du hundens syn?

Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Meget bra (normalt)	262	97.4%	 97.4%
Litt nedsatt	7	2.6%	 2.6%
Dårlig	0	0%	0%
Blind	0	0%	0%

~97% vurderer at hunden har normalt syn, 2,6% litt nedsatt.

LEDD-SKJELETT-MUSKEL

Har hunden (el har hatt) sykdom i ledd, muskel eller skjelett?

Har hunden (eller har hatt) sykdom i ledd (f.eks. patellaluksasjon eller artrose), muskel eller skjelett?

Antall svar: 268

Svar	Antall	% av svar	
Ja	12	4.5%	4.5%
Nei	248	92.5%	92.5%
Vet ikke	8	3%	3%

Du har krysset av på muskel-skjelettproblemer? Hva er "overordnet" problem?

Antall svar: 10

Svar	Antall	% av svar	
Stivhet	6	60%	60%
Smerter	7	70%	70%
Muskelsykdom	0	0%	0%

Leddproblemer

Har hunden hatt noen av følgende leddproblemer?

(OBS; prosent-tallene er relative tall i forhold til de som har besvart dette spørsmålet og ikke prosent av rasen)

Har hunden hatt noe av de følgende leddproblemer? Flere valg er mulig




Antall svar: 49

Svar	Antall	% av svar	
Epifysedysplasi	1	2%	2%
Løs kneskål - patellaluksasjon	1	2%	2%
Osteochondrose/bruskløsning (fortykket/løs bit av leddbrusk)	0	0%	0%
Artrose (forkalkning)	7	14.3%	14.3%
Leddbetennelse	0	0%	0%
Korsbåndskade	3	6.1%	6.1%
Halthet i forbeina	20	40.8%	40.8%
Halthet i bakbeina	2	4.1%	4.1%
Vet ikke	18	36.7%	36.7%

Bare en hund er registrert med patellaluksasjon.







I hvilket ledd har din hund hatt artrose (flere svar mulig)

Antall svar: 4

Svar	Antall	% av svar	
Skulderledd	2	50%	 50%
Albueledd	2	50%	 50%
Kneledd	0	0%	0%
Haseledd	0	0%	0%
Vet ikke	1	25%	 25%
Håndledd (carpus)	0	0%	0%
Tær	0	0%	0%

Har hunden hatt noen av følgende muskel-skjelettproblemer? Flere valg er mulig

Antall svar: 38

Svar	Antall	% av svar	
Spondylose (forkalkning i ryggvirvler)	2	5.3%	 5.3%
Lumbosacral stenose (LS-stenos) / nerve i klem	0	0%	0%
Vond rygg/muskelspenninger	1	2.6%	 2.6%
Skiveprolaps/forkalkning mellom virvelskiver	1	2.6%	 2.6%
Legg-Calve-Perthes	0	0%	0%
Chondrodysplasi/dvergekst	0	0%	0%
Misdannelse av ryggvirvler (eks. Hemivertebra, overgangsvirvel/Transitional Lumbar Vertebra)	0	0%	0%
Annen muskelsykdom	0	0%	0%
Muskel-/seneskader	2	5.3%	 5.3%
HD (Hofteleddsdysplasi)	7	18.4%	 18.4%
AD (Albueleddsdysplasi)	0	0%	0%
Annet	0	0%	0%
Vet ikke	26	68.4%	 68.4%

Ryggøntging;

Har hunden vært røntget i ryggen?

Antall svar: 268

Svar	Antall	% av svar	
Nei	246	91.8%	91.8%
Ja	22	8.2%	8.2%

8,2% av hundene har vært røntget i ryggen.

De 3 hundene med korsbåndskade har alle hatt det på bare en side

Ser du tegn til smerte/halthet i bakparten på hunden?

Antall svar: 267

Svar	Antall	% av svar	
Nei	262	98.1%	98.1%
Usikker	1	0.4%	0.4%
Halt av og til	4	1.5%	1.5%
Halter ofte	0	0%	0%








Ser du tegn til smerte/halthet i forparten?

Antall svar: 267

Svar	Antall	% av svar	
Nei	247	92.5%	92.5%
Usikker	1	0.4%	0.4%
Halt av og til	18	6.7%	6.7%
Halter ofte	1	0.4%	0.4%






Bevegelsesapparatet; har hunden hatt symptomer på smerte/stivhet?

Antall svar: 14

Svar	Antall	% av svar	
Vegrer for å gå trapper opp eller hoppe opp	2	14.3%	 14.3%
Vegrer for å gå trapper ned eller hoppe ned	1	7.1%	 7.1%
Stiv når beveger seg / korte skritt	2	14.3%	 14.3%
Stiv etter å ha ligget stille/reiser seg	11	78.6%	 78.6%
Smerter (tydelig vondt eller ubehag ved berøring)	0	0%	0%
Nedsatt utholdenhet (henger etter på tur, går saktere eller vil gå kortere turer)	2	14.3%	 14.3%
Adferdsendring (eks. mindre leken, ligger mye i ro/sover mye, irritabel/kortere lunte mm)	1	7.1%	 7.1%
Hunden avlaster (legger ikke vekt på) ett bein når står	2	14.3%	 14.3%

Bevegelsesapparatet; har hunden hatt bevegelsesendringer/- avvik-ustøhet?




Antall svar: 9

Svar	Antall	% av svar	
Ustø, ikke full kontroll på bevegelser, snubler	3	33.3%	 33.3%
Subber med beina	1	11.1%	 11.1%
Bevegelsesavvik, hinker / hopper periodevis på tre bein mm	1	11.1%	 11.1%
Endring bevegelser (f.eks. krummer rygg, problemer med å legge seg ned, sitter annerledes enn tidligere)	2	22.2%	 22.2%
Nedsatte reflekser, lammelser	0	0%	0%
Nedsatt muskelmasse (generelt, evt. kun bakpart eller forpart)	3	33.3%	 33.3%

Ingen hunder registrert med sikker kjevemyositt

Er hunden offisielt HD røntget (hofteleddsdysplasi)?

Antall svar: 270





Svar	Antall	% av svar	
Ja	120	44.4%	 44.4%
Nei	144	53.3%	 53.3%
Vet ikke	6	2.2%	 2.2%

HD-grad hos røntgede hunder

(Husk at NKK tallene kan være bedre enn tall fra helseundersøkelsen pga høyere antall registrerte.)

Hvilken HD status har din hund?

Antall svar: 120

Svar	Antall	% av svar	
A (fri)	64	53.3%	 53.3%
B (fri)	29	24.2%	 24.2%
C (svak)	24	20%	 20%
D (middels)	3	2.5%	 2.5%
E (sterk)	0	0%	0%
Vet ikke	0	0%	0%

AD (Albueleddsdysplasi)

Bare 8 hunder AD-rønttet; alle fri.

Har hunden fått eller får hunden regelmessig behandling for problemer i bevegelsesapparatet?

Antall svar: 266

Svar	Antall	% av svar	
Nei	258	97%	 97%
Ja	8	3%	 3%

NERVESYKDOMMER

NERVESYSTEMET

Kryss av hvis din hund har noe av det følgende, flere valg mulig

Antall svar: 8

Svar	Antall	% av svar	
Døvhets eller nedsatt hørsel	2	25%	25%
Tegn til demens/senilitet (eks. forvirret, endret adferd, umotivert bjeffing, urinering eller gjør fra seg inne)	0	0%	0%
Epilepsilignende anfall	2	25%	25%
Epilepsi, verifisert hos dyrlege	1	12.5%	12.5%
Ustøhet i bakpart	1	12.5%	12.5%
Ataksi (ukoordinerte bevegelser, ikke kontroll bevegelser/balanse)	0	0%	0%
Annet	3	37.5%	37.5%

Det er registrert bare 3 tilfeller av epilepsi/epilepsilignende anfall (ved, 2, 5 og 7 år).

REPRODUKSJONSPROBLEMER / REPRODUKSJONSORGANER

HANNHUNDER (112)

Har din hannhund hatt noen av følgende sykdommer/problemer? Flere valg mulig

Antall svar: 9

Svar	Antall	% av svar	
Kryptorchid - medfødt mangel på en testikkel	2	22.2%	22.2%
Kryptorchid - medfødt mangel på to testikler	2	22.2%	22.2%
Godartet prostataforstørrelse	1	11.1%	11.1%
Betennelse i prostata	0	0%	0%
Forhudskatarr, drypping	4	44.4%	44.4%

(% tall i forhold til de som har svart)

Du har krysset av på forhudskatarr, hvor stort er problemet?

Antall svar: 4

Svar	Antall	% av svar	
Drypper ganske sjelden	3	75%	75%
Drypper en gang i blant, blir raskt bra av skylling/behandling	0	0%	0%
Tilbakevendende problem, men god effekt av behandling	0	0%	0%
Drypper ganske hyppig, behandling virker dårlig	1	25%	25%







(% tall i forhold til de som har svart)

15 hannhunder er oppgitt brukt i parring; ingen rapporterte problemer med fruktbarhet.

TISPER (160)

Har din tisper hatt noe av det følgende? Flere valg mulig

Antall svar: 37




Svar	Antall	% av svar	
Livmorbetennelse	11	29.7%	 29.7%
Skjedekatarr	1	2.7%	 2.7%
Sterilitet	1	2.7%	 2.7%
Abort	1	2.7%	 2.7%
Cyste på eggstokk	1	2.7%	 2.7%
Innbilt svangerskap	27	73%	 73%
Skjedeprolaps	0	0%	0%

(% tall i forhold til de som har svart)

Som hos de fleste andre raser er det innbilt svangerskap og livmorbetennelse som er de hyppigste registrerte anmerkning hos tisper.






Du har svart at tisper har hatt innbilt svangerskap. Har det skjedd flere ganger?

Antall svar: 27

Svar	Antall	% av svar	
Bare en gang	3	11.1%	 11.1%
Flere ganger	22	81.5%	 81.5%
Et stort problem, skjer svært ofte	2	7.4%	 7.4%
Vet ikke	0	0%	0%

Hvor ofte har tisper hatt løpetid?

Antall svar: 157

Svar	Antall	% av svar	
Har ikke hatt løpetid	7	4.5%	 4.5%
Sjeldnere enn 1 gang pr. år	2	1.3%	 1.3%
ca 1 gang pr. år	32	20.4%	 20.4%
ca 2 gang pr. år	114	72.6%	 72.6%
oftere enn 2 ganger pr. år	2	1.3%	 1.3%

VALPER

Har hun hatt valper?

Har hun hatt valper?

Antall svar: 158

Svar	Antall	% av svar	
Nei	127	80.4%	80.4%
Ja, ved naturlig parring	28	17.7%	17.7%
Ja, ved inseminering	3	1.9%	1.9%

Hvor mange kull har hun hatt?

Antall svar: 30

Svar	Antall	% av svar	
1	18	60%	60%
2	11	36.7%	36.7%
3	1	3.3%	3.3%
4	0	0%	0%
5	0	0%	0%
6	0	0%	0%

Det er totalt oppgitt 43 kull på 29 tisper i undersøkelsen.

Har tispa hatt komplikasjoner ved valping?

Har tispa hatt komplikasjoner ved valping?

Antall svar: 31

Svar	Antall	% av svar	
Nei	17	54.8%	54.8%
Ja, eier løste problemet selv	1	3.2%	3.2%
Ja, trengte hjelp av veterinær	3	9.7%	9.7%
Ja, måtte ta keisersnitt!	10	32.3%	32.3%

Det er 31 som har svart, men et svar vil kunne gjelde flere fødsler på samme tise. På 43 fødsler er det rapportert om komplikasjoner i ca. 13 tilfeller. Det er en forekomst av fødselsproblemer på ca. 30% av fødslene (13/43) eller på 45% av tispene (13/29). Dette er ganske høye tall.

Har hun noen gang fått valper med feil eller misdannelser?

Antall svar: 30

Svar	Antall	% av svar	
Nei	20	66.7%	66.7%
Ja	10	33.3%	33.3%

Det er merket av for 10 tilfeller; 5 m haleknekk og 5 «annet»

Hvilke feil/misdannelser har valpen(e) hatt?

Antall svar: 10

Svar	Antall	% av svar	
Haleknekk	5	50%	50%
Hareskår	0	0%	0%
Ganespalte	0	0%	0%
Bukbrokk/navlebrokk	0	0%	0%
Annet	5	50%	50%

Har tisper hatt problemer med å bli drektig etter paring?

Antall svar: 77



Svar	Antall	% av svar	
Nei	70	90.9%	90.9%
Ja- har gått tom 1 gang	6	7.8%	7.8%
Ja- har gått tom flere ganger	1	1.3%	1.3%

NYRE/URINVEIER

Urinveisproblemer.

Kryss av hvis din hund har hatt noe av det følgende, flere valg mulig

Antall svar: 11

Svar	Antall	% av svar	
Akutt nyresvikt	2	18.2%	 18.2%
Kronisk nyresvikt	0	0%	0%
Protein - losing nephropaty	0	0%	0%
Nyrebekkenbetennelse	0	0%	0%
Urinveisinfeksjon/Blærekatarr	9	81.8%	 81.8%
Urinstein	0	0%	0%
Nyrestein	0	0%	0%
Urinlekkasje	0	0%	0%
Blæreatoni (slapp urinblære)	0	0%	0%




Det er registrert en del tilfeller av urinveisinfeksjon/blærekatarr (9 tilfeller), og 2 tilfeller av akutt nyresvikt. De fleste har hatt urinveisinfeksjon bare 1 gang.

HORMONELLE SYKDOMMER

Har hunden hatt en hormonell sykdom?



Har hunden din hatt en hormonell sykdom (som f.eks. hypotyreose, "stoffskifte", sukkersyke osv)?

Antall svar: 268

Svar	Antall	% av svar	
Ja	5	1.9%	 1.9%
Nei	252	94%	 94%
Vet ikke	11	4.1%	 4.1%

Hvilken hormonell sykdom har hunden hatt? Flere valg mulig

Antall svar: 5



Svar	Antall	% av svar	
Hypothyreose (lavt stoffskifte)	3	60%	 60%
Sukkersyke (Diabetes mellitus)	2	40%	 40%
Cushings disease (for mye kortisol)	0	0%	0%
Addisons disease (for lite kortisol)	0	0%	0%
Annet	0	0%	0%

BLODSYKDOM OG IMMUNSYSTEM

Kryss av hvis din hund har hatt noen av disse tilstandene. Flere valg mulig

Kryss av hvis din hund har hatt noen av disse tilstandene. Flere valg mulig




Antall svar: 3

Svar	Antall	% av svar	
Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA/IMHA)	0	0%	0%
Blødersykdom	0	0%	0%
Lupus	0	0%	0%
Anemi (blodfattig)	0	0%	0%
Trombocytopeni (mangel blodplater)	0	0%	0%
Leukemi (eller evt. under kreftsykdom)	1	33.3%	 33.3%
Annet	2	66.7%	 66.7%

SVULSTER/KULER OG KREFT

Har din hund hatt kuler, svulster, kreftsykdom?

Antall svar: 265





Svar	Antall	% av svar	
Ja	30	11.3%	 11.3%
Nei	232	87.5%	 87.5%
Vet ikke	3	1.1%	 1.1%

30 eiere oppgir at hunden har hatt svulster/kuler.

Hvor har din hund hatt svulster eller kreftsykdom?

Her kan eier krysse av på flere alternativer/steder der det har vært kreft. (Prosenttall er i forhold til antallet som har krysset ja på kuler/svulster).

Antall svar: 32






Svar	Antall	% av svar	
Hud/underhud	17	53.1%	 53.1%
Fordøyelsessystemet	3	9.4%	 9.4%
Luftveier	0	0%	0%
Urinveiene (blære/nyre)	1	3.1%	 3.1%
Skjelett	1	3.1%	 3.1%
Nervesystemet (hjernen)	0	0%	0%
Bloddannende organer og immunsystemet (lymfe)	6	18.8%	 18.8%
Annet	3	9.4%	 9.4%
Vet ikke	4	12.5%	 12.5%

De fleste eiere krysser av på **hud** og bloddannende organer. Hudsvulster/kuler er det vanligste hos mange raser.

HUDSVULSTER

Hudsvulster, kryss av for den eller de typene hunden har hatt

Antall svar: 17

Svar	Antall	% av svar	
Fettkul	11	64.7%	 64.7%
Talgcyste	0	0%	0%
Histiocytom	0	0%	0%
Mastocellatumor/Mastocytom	1	5.9%	 5.9%
Annen godartet	5	29.4%	 29.4%
Annen ondartet	1	5.9%	 5.9%
Annen med usikker diagnose	4	23.5%	 23.5%

De fleste anmerkninger/kuler i hud ser ut til å være fettkuler / godartede svulster.

Kreft i fordøyelsessystemet, kryss av for den eller de typene hunden har hatt

0 registrert i munnhule

3 registrert i mage

0 registrert i tarm

0 registrert i lever

Kreft i luftveier

0 lungerkreft registrert

0 i nesehule

Kreft i skjelettet

1 ondartet beinkreft registrert

Kreft i forplantningsorganer

Prostata: 0

Testikler: 0

Jur: 2

Eggstokk: 0

Livmor: 1

Annet: 0

Kreft i urinveiene

Blærekreft: 0

Nyrekreft: 1

Kreft i bloddannende organer og immunsystemet (lymf)

6 lymfekreft registrert (**dette er uvanlig mye**)

0 svulster i milten registrert

ANDRE SYKDOMMER

Har hunden hatt flåttbåren sykdom (Borreliose Anaplasma/Erlichiose)?

0 registrert

Lever hunden din?

Det ble gitt opplysninger om 57 døde hunder (med oppgitt alder). De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 7,4 år

Hva var dødsårsak eller medvirkende årsaker til avliving? Du kan sette flere kryss

Antall svar: 48

Svar	Antall	% av svar	
Vet ikke	1	2.1%	2.1%
Hudsykdom	6	12.5%	12.5%
Hjerteproblem	3	6.3%	6.3%
Hjerneslag	0	0%	0%
Kreft	12	25%	25%
Blindhet/øyesykdom	0	0%	0%
Alderdom, ble gammel og syk	9	18.8%	18.8%
Allergisk sykdom	6	12.5%	12.5%
Ledd/skjelettproblemer	2	4.2%	4.2%
Ulykke/skade	0	0%	0%
Atferdsproblemer	2	4.2%	4.2%
Nyreproblem	3	6.3%	6.3%
Plutselig uventet død	4	8.3%	8.3%
Annet	11	22.9%	22.9%

Kreft, «alderdom», allergi og «annet» er hyppigst enkeltårsaker blant de registrerte dødsårsakene.

Del III: Atferdsproblematikk






Atferdsdelen starter med noen generelle spørsmål om eierens vurdering av enkelte egenskaper hos hunden. Resultatene fra hvert av spørsmålene gis i form av frekvenstabeller og diagrammer.

Hvordan er du fornøyd med hundens generelle atferd?

93% svarte at de er meget godt eller godt fornøyd med hundens generelle atferd, 5,6% er middels fornøyd, mens 1,4% vurderer den til dårlig/svært dårlig.

Hvordan er du fornøyd med hundens generelle atferd ?

Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Meget godt	181	67.3%	 67.3%
Godt	69	25.7%	 25.7%
Middels	15	5.6%	 5.6%
Dårlig	2	0.7%	 0.7%
Svært dårlig	2	0.7%	 0.7%

GENERELLE VURDERING AV HUNDENS ATFERD/PERSONLIGHET

I atferdsdelen har vi først noen generelle spørsmål der eieren er bedt om å vurdere/beskrive enkelte momenter ved hundens atferd. Det er en høy svarprosent på disse spørsmålene.

Hunden min kan beskrives som

Svar	Ikke riktig	Lite riktig	Hverken riktig eller galt	Ganske riktig	Meget riktig
En god jakthund	7 2.6%	11 4.1%	31 11.6%	69 25.8%	149 55.8%
Lettlært	6 2.2%	12 4.5%	39 14.5%	117 43.5%	95 35.3%
Tøff	8 3%	25 9.4%	95 35.7%	91 34.2%	47 17.7%
Skvetten	108 40.6%	67 25.2%	48 18%	39 14.7%	4 1.5%
Rastløs	131 49.1%	52 19.5%	43 16.1%	30 11.2%	11 4.1%
Trygg	7 2.6%	5 1.9%	31 11.6%	86 32.2%	138 51.7%

Hunden min kan også beskrives som

Svar	Ikke riktig	Lite riktig	Hverken riktig eller galt	Ganske riktig	Meget riktig
Engstelig i enkelte situasjoner	89 33.5%	69 25.9%	33 12.4%	63 23.7%	12 4.5%
Selvtendig	6 2.3%	8 3%	37 13.9%	89 33.5%	126 47.4%
Bjeffer i meste laget	177 66.3%	43 16.1%	30 11.2%	13 4.9%	4 1.5%
Glad	2 0.7%	1 0.4%	11 4.1%	66 24.6%	188 70.1%
Humørsyk	184 69.4%	42 15.8%	20 7.5%	13 4.9%	6 2.3%
Pysete/pinglete	126 47.5%	66 24.9%	49 18.5%	21 7.9%	3 1.1%
Aggressiv	243 91.4%	17 6.4%	4 1.5%	1 0.4%	1 0.4%

UØNSKET ATFERD OVERFOR ANDRE HUNDER

LØSE HUNDER

Hender det at hunden, når den er LØS, slåss (alvorlig) med andre hunder av

Svar	Aldri	Sjelden	Av og til	Ofte	Svært ofte
Samme kjønn	232 86.6%	28 10.4%	5 1.9%	2 0.7%	1 0.4%
Motsatt kjønn	255 95.5%	8 3%	3 1.1%	1 0.4%	0 0%

I BÅND

Hender det at hunden, når den er i BÅND, viser aggressive signaler el. utagerte mot andre hunder av

Svar	Aldri	Sjelden	Av og til	Ofte	Svært ofte
Samme kjønn	215 80.5%	30 11.2%	14 5.2%	6 2.2%	2 0.7%
Motsatt kjønn	238 89.5%	19 7.1%	5 1.9%	4 1.5%	0 0%

Har hunden noen gang bitt andre hunder?

Svar	Aldri	Sjelden	Av og til	Ofte	Svært ofte
Samme kjønn	252 94%	15 5.6%	1 0.4%	0 0%	0 0%
Motsatt kjønn	263 98.9%	3 1.1%	0 0%	0 0%	0 0%

UØNSKET ATFERD OVERFOR MENNESKER

Hender det at hunden viser følgende atferd

Knurring;

Svar	Aldri	Noen få ganger	Flere ganger
Knurring på voksne	247 92.2%	18 6.7%	3 1.1%
Knurring på barn	263 98.1%	5 1.9%	0 0%

Glefsing, napping, biting;

Svar	Aldri	Har skjedd noen få ganger	Flere ganger
Glefsing/napping/biting på voksne	249 92.9%	15 5.6%	4 1.5%
Glefsing/napping/biting på barn	265 98.5%	3 1.1%	1 0.4%

Er atferden nevnt i forrige spørsmål (evt glefsing, napping, biting) knyttet til:

Fjerning av mat/godbit/leke/bytte e.l.

Antall svar: 226

Svar	Antall	% av svar
Aldri	206	91.2%
Meget sjelden	13	5.8%
Av og til	3	1.3%
Ofte	1	0.4%
Svært ofte	3	1.3%

Hvis en fremmed person prøver å klappe hunden?

Antall svar: 231

Svar	Antall	% av svar
Aldri	219	94.8%
Meget sjelden	6	2.6%
Av og til	3	1.3%
Ofte	2	0.9%
Svært ofte	1	0.4%

Angst og frykt Reaksjon på høye lyder;

Svar	Nei	Mild	Moderat	Sterk	Meget sterk	Vet ikke
Fyrverkeri (nyttårsaftnen)	137 51.1%	56 20.9%	33 12.3%	23 8.6%	15 5.6%	4 1.5%
Skudd/høye smell	181 67.3%	55 20.4%	21 7.8%	5 1.9%	4 1.5%	3 1.1%
Sterk trafikk	214 79.9%	31 11.6%	17 6.3%	2 0.7%	1 0.4%	3 1.1%
Tordenvær	173 64.6%	55 20.5%	21 7.8%	5 1.9%	8 3%	6 2.2%

Situasjoner;

Er hunden redd for støyende objekter som støvsuger o.l.?

Antall svar: 268

Svar	Antall	% av svar
Nei	143	53.4%
Mild	68	25.4%
Moderat	45	16.8%
Sterk	10	3.7%
Meget sterk	2	0.7%

Er hunden engstelig når hunden blir børstet, badet, kloklipp o.l. av familiemedlemmer?

Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Nei	169	62.8%	62.8%
Mild	63	23.4%	23.4%
Moderat	26	9.7%	9.7%
Sterk	11	4.1%	4.1%
Meget sterk	0	0%	0%

Viser hunden tegn på angst når den blir forlatt alene hjemme, i bilen o.l. (separasjonsangst)?

Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Nei	217	80.7%	80.7%
Mild	35	13%	13%
Moderat	10	3.7%	3.7%
Sterk	3	1.1%	1.1%
Meget sterk	3	1.1%	1.1%
Vet ikke	1	0.4%	0.4%

Redd hvis fremmede prøver å klappe hunden?

Antall svar: 268

Svar	Antall	% av svar	
Nei	201	75%	75%
Mild	42	15.7%	15.7%
Moderat	19	7.1%	7.1%
Sterk	5	1.9%	1.9%
Meget sterk	1	0.4%	0.4%

ANGST FOR ANDRE HUNDER

Når ukjent hund kommer direkte mot din hund?






Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Nei	211	78.4%	78.4%
Mild	38	14.1%	14.1%
Moderat	15	5.6%	5.6%
Sterk	4	1.5%	1.5%
Meget sterk	1	0.4%	0.4%

Hunden og bjeffing.







Når det ringer på døra?

Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Aldri	164	61%	 61%
Meget sjelden	43	16%	 16%
Av og til	38	14.1%	 14.1%
Ofte	19	7.1%	 7.1%
Svært ofte	5	1.9%	 1.9%






Når noen går forbi bilen?

Antall svar: 268

Svar	Antall	% av svar	
Aldri	210	78.4%	 78.4%
Meget sjelden	37	13.8%	 13.8%
Av og til	17	6.3%	 6.3%
Ofte	2	0.7%	 0.7%
Svært ofte	1	0.4%	 0.4%
Vet ikke	1	0.4%	 0.4%

Når noen går forbi hus/hage?

Antall svar: 269

Svar	Antall	% av svar	
Aldri	124	46.1%	 46.1%
Meget sjelden	62	23%	 23%
Av og til	48	17.8%	 17.8%
Ofte	28	10.4%	 10.4%
Svært ofte	7	2.6%	 2.6%

JAKTATFERD (generelle spørsmål til alle raser)

Hunden viser tegn til jaktatferd (vil løpe etter):

(dette er et generelt spørsmål til alle raser, selvsagt ikke for å vurdere jaktegenskaper, men mer for å få et inntrykk av distraksjon og tendens til å stikke av på tur)

Når den ser/lukter vilt (rådyr, hare, elg hjort osv)

Antall svar: 267

Svar	Antall	% av svar	
Nei	9	3.4%	3.4%
Mild	9	3.4%	3.4%
Moderat	25	9.4%	9.4%
Sterk	64	24%	24%
Meget sterk	160	59.9%	59.9%

Når katter eller andre smådyr løper fra den

Antall svar: 265

Svar	Antall	% av svar	
Nei	41	15.5%	15.5%
Mild	33	12.5%	12.5%
Moderat	67	25.3%	25.3%
Sterk	55	20.8%	20.8%
Meget sterk	69	26%	26%

Når joggere/skiløpere/syklister passerer

Antall svar: 266

Svar	Antall	% av svar	
Nei	217	81.6%	81.6%
Mild	37	13.9%	13.9%
Moderat	8	3%	3%
Sterk	3	1.1%	1.1%
Meget sterk	1	0.4%	0.4%

Når barn Leker/løper forbi

Antall svar: 267

Svar	Antall	% av svar	
Nei	219	82%	82%
Mild	34	12.7%	12.7%
Moderat	12	4.5%	4.5%
Sterk	2	0.7%	0.7%
Meget sterk	0	0%	0%

Har hunden bærelyst?

Antall svar: 251

Svar	Antall	% av svar	
Nei	157	62.5%	62.5%
Mild	36	14.3%	14.3%
Moderat	48	19.1%	19.1%
Sterk	10	4%	4%
Meget sterk	0	0%	0%

Hva gjør hunden hvis den får en tøydukke/kosedyr o.l.?

Antall svar: 267

Svar	Antall	% av svar	
Får aldri slike leker	75	28.1%	28.1%
Lite interessert/mister fort interesse	85	31.8%	31.8%
Leker/koser seg med byttet-ødelegges ikke	28	10.5%	10.5%
Leker/rister - ødelegges etterhvert	60	22.5%	22.5%
Leker/rister-ødelegges raskt	15	5.6%	5.6%
Vet ikke	4	1.5%	1.5%

TEGN PÅ STRESS

Stress/ubehag ved bilkjøring?

Antall svar: 267

Svar	Antall	% av svar	
Nei/meget sjelden	229	85.8%	85.8%
Mild/sjelden	20	7.5%	7.5%
Moderat/av og til	12	4.5%	4.5%
Sterk/ofte	6	2.2%	2.2%
Meget sterk/ofte	0	0%	0%

Har hunden uvaner (tendens til repeterende atferd, hyppig slikking, biting o.l.) ?

Antall svar: 260

Svar	Antall	% av svar	
Nei, hunden har ikke slik atferd	242	93.1%	93.1%
Ja, hyppig biting i poter	11	4.2%	4.2%
Ja, mye slikking forbein	12	4.6%	4.6%
Ja stadig slikking/biting flanke/lår	5	1.9%	1.9%
Ja, jager hale meget ofte	1	0.4%	0.4%
Ja, annet	3	1.2%	1.2%

Oppsummering

Generell del

1. I undersøkelsen kom det inn 272 besvarelser. I forhold til de ca 1632 Finsk støvere som er registrert i NKK 10 årsperioden (2013-2022) utgjør det en «svarprosent» på ca 17%. Denne relative «svarprosenten» er litt i underkant av det mange andre raser har oppnådd.
2. Det var noe overvekt av tisper i undersøkelsen (~59%).
3. ca. 76% av hundene har vokst opp i husholdninger med flere hunder, 30% med andre dyreslag og ca 57% har vokst opp i familier med barn. Bare ca. 3% av eierne oppgir at de ikke driver med «spesielle aktiviteter», men 97% oppgir jakt, 55% oppgir jaktprøver og 65% oppgir utstilling. Ca. 89% av eierene overtok hunden ved 8-10 uker eller seinere.
4. 2,8% av hannhundene var kastrerte, ca. 9% av tispene. Flere tisper kastreres av helseårsaker (ingen oppgir uønsket atferd) i forhold til hannhunder der uønsket atferd er vanligste årsak (ingen oppgir helseårsaker).
5. Det er spesifisert dødsårsaker på 57 hunder. Kreft, «alderdom», allergi og «annet» er hyppigste enkeltårsaker blant de registrerte dødsårsakene.
6. Eierne er meget positive til å delta med ytterligere spørsmål og med DNA-prøver for å støtte forskningen på utfordringer i rasen.

Helse

- ~92% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 4,4% vurderte helsen til middels. 3,7 prosent karakteriserte helsen som dårlig.
- 29% responderte på at hunden har /har hatt «problemer» med hud/pels/øre. Det er registrert flest hunder med kløe/hudirritasjon, ørebetennelse samt røde eller såre poter og noen fettkuler.
- 6,3% oppgir at hunden har bekreftet allergi, mens 1,9% tror hunden har allergi.
- 5,2% har anmerkninger på tenner. Det er melketenner som ikke felles som valp, tannstein og underbitt som er hyppigst registrert.
- 6% oppgis med vedvarende/alvorlige fordøyelsesproblemer.
- 7% av hundene har hatt tilfeller av blodig diare.
- 10 (3,8%) hunder er registrert med spiserørsutvidelse.
- 10 hunder oppgis med brokk; alle spesifisert som navlebrokk
- 8 eiere oppgir at hunden har hatt symptomer på hjertesykdom.
- 22 eiere rapporterte om generelle symptomer fra luftveiene på hundene, de fleste kategorisert som «annet».
- Kennelhoste (4,9%) er en av de vanligste rapporterte enkeltårsakene, men en del eiere (4,9%/13 hunder) har hatt mistanke om at hunden har hatt nesemidd.
- Anmerkninger på øye er rapportert hos ~7,8%. Det er rennende øyne og øyebetennelse som er vanligst rapportert.
- De fleste eiere oppgir at de oppfatter at hundene har normalt syn (~97%), 2,6% mener at synet er «litt nedsatt».
- For 4,5% (12 hunder) oppgis ulike anmerkninger i ledd/muskel/skjelett. Det er stivhet og tegn til smerter som blir observert.
 - Artrose er rapportert hos 7 hunder, samt generell halthet i forbein (~20 hunder)/bakbein (2 hunder), er hyppigst registrert.
 - Det er også en god del anmerkninger på «halthet i forbeina»
 - 8,2% er røntget i ryggen.
- ~44% av hundene i undersøkelsen er HD røntget. ~78% var fri (A/B), 20% hadde C, 2,5% hadde E/D.
- 8 hunder er AD-røntget, alle fri for AD.
- Det er anmerkninger på epilepsi-lignende tilfeller/epilepsi hos 3 hunder
- 2 hunder er rapportert som døve/nedsatt hørsel.

- 1 hund er ustø i bakparten, ataksi ikke registrert (men noen få hunder registrert med bevegelsesendringer; se undersøkelsen).
- Bare anmerkning på forhudskatarr hos 4 hannhunder. De fleste har et relativt lite problem.
- 11 tisper er rapportert med livmorbetennelse.
- Innbilt svangerskap er hyppig registrert (27 tisper). Ca 89% av de affiserte har det som gjentakende utfordring.
- Det er oppgitt komplikasjoner i en høy andel av fødslene.
- Det er rapportert 9 tilfeller av urinveisinfeksjon og 4 tilfeller av nyresvikt;
- Det er rapportert 3 tilfeller av hypotyreose, 2 av diabetes.
- 30 av eierne oppgir at hunden har hatt kuler/kreftsykdom, men mange av disse ser det ut til at dette er godartede fettkuler/talgcyster i hud. Det er registrert 6 tilfeller av lymfekreft.
- Det er observert bare 2 jursvulster.
- Det er registreringer på dødsårsaker på 50 hunder. Kreft, «alderdom», allergi og «annet» er hyppigst enkeltårsaker blant de registrerte dødsårsakene.

Atferd

- 93% svarte at de er meget godt eller godt fornøyd med hundens generelle atferd, 5,6% er middels fornøyd, mens 1,4% vurderer den til dårlig/svært dårlig.
- 95% oppfatter hundene som glade (riktig/meget riktig), 84% som trygge, og ~52% som tøffe.
- ~28% karakteriseres som engstelige i noen situasjoner (riktig/meget riktig), ~9% oppgis som «pysete» («ganske riktig/meget riktig»). ~6% av eierne synes hunden bjeffer i meste laget.
- Ca 3% av hundene kan vise aggressive signaler (“ofte-svært ofte») mot andre hunder av samme kjønn når de går i bånd, og 1,1% slåss ofte når de er løse.
- Den rapporterte frekvensen av knurring på voksne (flere ganger) er ca 1,1%.
- ~1,0% viser tegn til aggresjon hvis fremmede forsøker å klappe hunden.
- 3,4% av hundene ser ut til å ha relativt sterk/meget sterk angst for høye smell/skudd, mens ~14,2% har sterk eller meget sterk angst for fyrverkeri.
- ~4,4% oppgis å være redde (moderat/sterk) for støyende objekter.
- 2,2% av hundene har sterk angst for å være alene hjemme (sterkt/meget sterkt), 3,7% moderat.
- Ca 9% har en tendens til å bjeffe (ofte/svært ofte) på dørklokken.
- ~13% bjeffer ofte eller svært ofte når noen går forbi hus/hage.
- Ellers viser 84% “sterk eller meget sterk” trang til å løpe etter vilt, mens ~47% gjerne vil løpe etter katter.
- Bare 4% av hundene har sterk/meget sterk bærelyst.
- Ca 7% av hundene viser tendens til ulike repeterende “aktiviteter”, hyppigst oppgitt er tendens til å slikke/bite på forbein.

Arbeidet videre

Klubben fikk en «svarprosent» (svar i forhold til registreringstallene siste 10 år) litt i underkant av mange andre raser, men 272 svar skulle likevel gi en grei oversikt dersom de er «representative» for rasen. Det har bidratt til en bedre oversikt over forekomsten av helse og atferds-utfordringer i rasen og skulle være et godt utgangspunkt for å se på viktige sammenhenger mellom egenskaper/sykdommer. Helseundersøkelsen vil sammen med generell kunnskap om rasen og opplysninger fra hundeeiere og ansvarlige oppdrettere gi en god oversikt over situasjonen. Dette avsnittet gir grov oversikt; hvis en vil ha detaljer gå til oppsummeringen over eller se på de enkelte tabeller i undersøkelsen.

De fleste eierne er fornøyd med hundens generelle helse og atferd. Det er likevel noen anmerkninger knyttet til helse. Det er en god del anmerkninger på hud. På tenner er det flest anmerkninger på melketenner som ikke felles som valp. Det er gitt noen anmerkninger på ledd/skjelett, med flere tilfeller av halthet i forbeina. Når det gjelder kuler/kreftsykdom er det i hovedsak godartede fettkuler som nevnes. Det er imidlertid registrert flere tilfeller av lymfekreft enn det som er vanlig (selv om antallet ikke er veldig høyt). Det er oppgitt komplikasjoner i en høy andel av fødslene.

På atferdssiden er de fleste godt eller meget godt fornøyd med hundens atferd. Som i alle raser finnes det hunder som kan være litt engstelige i noen situasjoner, men et relativt moderat antall hunder som oppgis å være redde for støyende objekter og fyrverkeri. Se rapporten for flere detaljer.

Ved Veterinærhøgskolen-NMBU vil vi kunne bistå med hjelp og kompetanse og dersom klubben ønsker å gå nærmere inn på noen problemstillinger. Alle som ønsker det kan sende inn og lagre DNA-prøver (fra spyttsvaber eller blod) fra syke hunder, som kan brukes til «helseforskning», gratis hos oss, selvsagt anonymt hvis ikke eier har sagt noe annet. På en slik måte kunne det bygges opp viktige forskningsmaterialer som kan bidra til utvikling av gentester til nytte for oppdrettere og hunder.

Det kan være at Veterinærhøgskolen henvender seg til enkelte eiere som har sagt ja til å kunne bli kontaktet/ta DNA-prøve, dersom det kan bidra til ny kunnskap om årsak til helseproblemer.

Til slutt vil vi minne om at denne undersøkelsen er konfidensiell når det gjelder opplysninger om enkeltindivider og eiere og at det ikke vil komme ut flere opplysninger enn den typen frekvenstabeller som er vist i denne rapporten. Dersom vi i fremtiden velger å lage en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer/atferder i ulike raser kan frekvensene fra Finsk støver bli en del av en slik oversikt sammen med mange andre raser.

Til slutt vil jeg takke alle som har besvart undersøkelsen. Undersøkelsen er et viktig bidrag for en bedre oversikt over mulige helse og atferdsutfordringer i rasen.

Oslo 1.5.2024

Frode Lingaas